




设计说明:

本次项目位于电厂内部，开关站南侧，污水处理厂北侧，规划两层建筑，建筑面积共计2604.78m²。

规划厂房南侧设置4米宽道路，东侧尽头设置回车场地。道路西侧连接现状出入口，东南侧与污水厂道路相连，由污水厂南侧出入口进出。

厂区内的道路规划及建筑物间距均不小于消防规范的具体要求。

竖向规划结合现状地形条件，新建道路排水方向：北高南低，中间高东西低。

综合厂房的供电、供暖均由电厂内部接入。

新建综合厂房消防用水来源于厂区内自来水管道的(自来水管道的流量及压力应满足消防用水的要求)。

经济技术指标表					
序号	名称		数量	单位	备注
1	规划总用地面积		21257.02	m²	
2	建构筑物占地面积		3320.42	m²	
3	建筑物建筑面积		3566.94	m²	
	其中	现状建筑	962.16	m²	
		新建建筑	2604.78	m²	高于8米以上计容面积加倍计算。
4	建构筑物计容面积		4988.12	m²	
5	建筑系数		15.62%		
6	容积率		0.23		
7	绿化率		12.38%		


图例:



规划设计方案公示
附图附件专用章
赤峰市元宝山区自然资源局

施工图经签字并加盖公章有效

 赤峰赛格建筑规划设计有限责任公司				建设单位 元宝山发电有限责任公司	
证书等级：规划乙级 证书编号：24150058				工程名称 元宝山发电有限责任公司2026年中水化学制水预处理EPC工程 修建性详细规划	
总经理		主任工程师		总平面	设计号
总工程师		审 核			图 别
项目负责人		设 计			图 号
					日 期




鸟瞰图

规划设计方案公示
附图附件专用章
赤峰市元宝山区自然资源局



规划设计有限责任公司
★
规划设计出图专用章



效果图

规划设计方案公示
附图附件专用章
赤峰市元宝山区自然资源局

